

# 南安市市场监督管理局2020年下半年产品（商品）质量监督抽查结果公示

序号	受检单位	生产企业	产品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	生产企业地址	报告编号	承检机构	检验结论	备注
1	福建省兴达阀门制造有限公司	福建省兴达阀门制造有限公司	法兰蝶阀	D341X-16Q DN100	XD	2020-11	南安市仑苍水暖高新工业园区	2020SN0029	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	不合格	不合格项目：标志
2	南安大千阀门有限公司	南安大千阀门有限公司	弹性座封闸阀	Z45X-16Q DN100	/	2020-10	福建省泉州市南安市美林溪州村	2020SN0033	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	不合格	
3	福建巩固阀门科技有限公司	福建巩固阀门科技有限公司	暗杆闸阀	Z45X-16Q DN50	巩固	2020-11	福建省泉州市南安市英都镇英东恒阪大道60号	2020SN0035	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	不合格	
4	福建正丰阀门制造有限公司/上海沪工阀门制造有限公司	福建正丰阀门制造有限公司/上海沪工阀门制造有限公司	法兰暗杆闸阀	Z45X-16Q DN65	沪工	/	福建省泉州市南安市扶茂岭工业园区/嘉定区宝钱公路539	2020SN0047	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	不合格	不合格项目：标志
5	福建厦洋阀门有限公司	福建厦洋阀门有限公司	弹性座封闸阀	Z45X-16Q DN150	厦洋	2020-11	福建省泉州市南安市经济开发区扶茂岭工业园	2020SN0048	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	不合格	不合格项目：标志
6	福建精嘉阀门有限公司	福建精嘉阀门有限公司	法兰暗杆闸阀	Z45X-16Q DN80	图形商标	2020-11	福建省泉州市南安市美林街道溪洲村东仔底29-1号	2020SN0049	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	不合格	
7	泉州尼必可阀门有限公司	泉州尼必可阀门有限公司	法兰暗杆闸阀	Z45X-16Q DN80	NBE	2020-11	福建省泉州市南安市美林溪州村东仔底29号	2020SN0050	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	不合格	
8	福建福水阀门有限公司	福建福水阀门有限公司	法兰暗杆闸阀	Z45X-16Q DN50	福水	2020-11	福建省泉州市南安市省新镇扶茂岭经济开发区	2020SN0051	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	不合格	不合格项目：标志
9	福建秀辉阀门有限公司	福建秀辉阀门有限公司	硬密封明杆闸阀	Z41T-16Q DN50	FJXiUH Ui	2020-11	福建省泉州市南安市溪美贵峰工业路153号	2020SN0052	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	不合格	不合格项目：标志
10	福建省川标阀业科技有限公司	福建省川标阀业科技有限公司	法兰闸阀	Z45X-16Q DN100	/	2020-11	福建省泉南安美林福灶工业区	2020SN0053	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	不合格	不合格项目：标志

11	山东鲁强消防科技有限公司南安分公司	山东鲁强消防科技有限公司南安分公司	法兰闸阀	Z45X-16Q DN65	/	2020-11	福建省泉州市南安市美林白沙开发区16号	2020SN0054	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	不合格	
12	福建本亿阀门制造有限公司/上海沪通阀门科技有限公司	福建本亿阀门制造有限公司/上海沪通阀门科技有限公司	法兰明杆闸阀	Z41X-16Q DN150	图形商标	2020-10	福建省泉州市南安市溪美街道镇山工业路7号/上海市宝山区宝杨路2026号	2020SN0084	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	不合格	
13	福建本亿阀门制造有限公司	福建本亿阀门制造有限公司	法兰闸阀	Z45X-16Q DN100	图形商标	/	福建省泉州市南安市溪美街道镇山工业路7号	2020SN0085	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	不合格	
14	福建省南安市强兴阀门厂	福建省南安市强兴阀门厂	法兰连接铁制闸阀	Z45T-16Q DN50	图形商标	2020-11-23	南安市英都镇民山街北路312号	2020SN0086	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	不合格	不合格项目：标志
15	福建省南高阀门科技有限公司/上海开维喜阀门有限公司	福建省南高阀门科技有限公司/上海开维喜阀门有限公司	暗杆闸阀	Z45X-16Q DN80	KHV	2020-11	福建省泉州市南安市英都镇恒阪阀门基地园区北路31号/上海市奉贤区青村镇青伟路501号1幢	2020SN0087	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	不合格	
16	泉州市春江阀门制造有限公司	泉州市春江阀门制造有限公司	软密封闸阀	Z41X-16Q DN100	杭春江州	2020-11	福建省泉州市南安市溪美街道镇山村沿溪路1-3号	2020SN0088	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	不合格	
17	泉州市闽福阀门制造有限公司	泉州市闽福阀门制造有限公司	法兰连接铁制闸阀	Z45T-16Q DN100	闽水	2020-11-22	泉州南安市贵峰工业区	2020SN0089	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	不合格	不合格项目：标志
18	捷能阀门制造有限公司	捷能阀门制造有限公司	弹性座封闸阀	Z45X-16Q DN100	图形商标	2020-11	南安市柳城榕桥项目集中区	2020SN0090	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	不合格	不合格项目：标志
19	正兴科技有限公司	正兴科技有限公司	软密封闸阀	Z45X-16Q DN50	兴盛龙	2020-11	福建省泉州市南安市美林街道溪二工业区	2020SN0091	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	不合格	不合格项目：标志
20	南安市苏胜阀门厂	南安市苏胜阀门厂	丝口软密封闸阀	Z15X-16Q DN65	/	/	南安市美林溪二工业区5号	2020SN0092	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	不合格	
21	福建省宝成五金科技有限公司	福建省宝成五金科技有限公司	三角阀	BC-JF-099	BAOCO	2019.5.20.3	南安市仑苍镇水暖高新科技园区	2020JDA0101	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	

22	福建省宝成五金科技有限公司	福建省宝成五金科技有限公司	水嘴	BC-SZ-175	BAOCO	2020.7.18	南安市仑苍镇水暖高新科技园区	2020JDA0102	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
23	福建省宝成五金科技有限公司	福建省宝成五金科技有限公司	软管	BC-RG-105	BAOCO	2020.7.18	南安市仑苍镇水暖高新科技园区	2020JDA0103	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
24	福建大红鹰卫浴发展有限公司	福建大红鹰卫浴发展有限公司	单喷	182	dhyoon	2020.9	南安市美林街道珠渊村	2020JDA0104	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
25	福建大红鹰卫浴发展有限公司	福建大红鹰卫浴发展有限公司	三角阀	7336	dhyoon	2020.9	南安市美林街道珠渊村	2020JDA0105	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
26	福建大红鹰卫浴发展有限公司	福建大红鹰卫浴发展有限公司	地漏	1245	dhyoon	2020.9	南安市美林街道珠渊村	2020JDA0106	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
27	泉州市三晓洁具有限公司	泉州市三晓洁具有限公司	快开龙头(网咀)	S935	三晓	2020.8.7	南安市仑苍镇大宇村	2020JDA0107	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
28	泉州市三晓洁具有限公司	泉州市三晓洁具有限公司	三角阀	S9845	三晓	2020.7.29	南安市仑苍镇大宇村	2020JDA0108	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
29	龙尔卫浴洁具有限公司	龙尔卫浴洁具有限公司	铜合金瓷芯快开三角	LE-8623	龙尔洁具	2020.10.15	南安市仑苍镇园美村美宇西一路6号	2020JDA0109	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
30	龙尔卫浴洁具有限公司	龙尔卫浴洁具有限公司	铜合金瓷芯快开水龙	LE-8472	龙尔洁具	2020.10.17	南安市仑苍镇园美村美宇西一路7号	2020JDA0110	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
31	龙尔卫浴洁具有限公司	龙尔卫浴洁具有限公司	连接软管	LE-7886	龙尔洁具	2020.8.7	南安市仑苍镇园美村美宇西一路8号	2020JDA0111	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
32	龙尔卫浴洁具有限公司	龙尔卫浴洁具有限公司	ABS三功能精装淋浴手提花洒	LE-6925	龙尔洁具	2020.10.23	南安市仑苍镇园美村美宇西一路9号	2020JDA0112	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	

33	泉州市郎都卫浴洁具有限公司	泉州市郎都卫浴洁具有限公司	角阀(红)	LD-8896-1	郎都卫浴	2020.7.9	南安市仑苍镇大泳工业区	2020JDA0113	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
34	泉州市郎都卫浴洁具有限公司	泉州市郎都卫浴洁具有限公司	手持花洒	LD-1103	郎都卫浴	2019.10.6	南安市仑苍镇大泳工业区	2020JDA0114	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
35	南安市凯滨卫浴洁具有限公司	南安市凯滨卫浴洁具有限公司	双用地漏	6105	凯滨	2020.11.1	南安市英都镇霞溪大墩街368号	2020JDA0117	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
36	福建金鹭星水暖有限公司	福建金鹭星水暖有限公司	无铅角阀	JLX-3A81	金鹭星	2020.10.8	南安市仑苍镇高新技术园南路250号	2020JDA0118	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
37	泉州市欧斯特卫浴洁具有限公司	泉州市欧斯特卫浴洁具有限公司	75高标平咀鱼尾拔	8213	欧斯特	2020.10.26	南安市英都镇芸林工业区	2020JDA0119	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
38	南安市千逸水暖洁具有限公司	南安市千逸水暖洁具有限公司	红冲三角阀	91630	千逸	2020.10.30	南安市英都镇芸林工业区71号	2020JDA0120	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
39	南安市双珠水暖洁具阀门有限公司	南安市双珠水暖洁具阀门有限公司	直角阀	617	HHBS	2020.7	南安市英都镇霞溪大墩街352号	2020JDA0121	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
40	南安市双珠水暖洁具阀门有限公司	南安市双珠水暖洁具阀门有限公司	菜盆	6402	HHBS	2020.4	南安市英都镇霞溪大墩街353号	2020JDA0122	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
41	福建南安市海景卫浴有限公司	福建南安市海景卫浴有限公司	新型洗衣机	HJ-511122	海景卫浴	2020.9.20	南安市溪美街道镇山工业园	2020JDA0123	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
42	福建南安市海景卫浴有限公司	福建南安市海景卫浴有限公司	红冲直角阀	HJ-5188	海景卫浴	2020.10.25	南安市溪美街道镇山工业园	2020JDA0124	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
43	福建南安市海景卫浴有限公司	福建南安市海景卫浴有限公司	手持花洒	HJ-611122	海景卫浴	2020.9.5	南安市溪美街道镇山工业园	2020JDA0125	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
44	福建其成卫浴科技有限公司	福建其成卫浴科技有限公司	角阀系列	QC-2031	其成	2020.9.8	南安市英都镇恒坂阀门基地	2020JDA0127	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	

45	福建省特瓷卫浴实业有限公司	福建省特瓷卫浴实业有限公司	洗衣机 漏水器	8411- 10X10	特瓷	2020.9	南安市仑苍镇仑苍水暖高新技术园区南路243号	2020JDA0 128	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
46	福建省特瓷卫浴实业有限公司	福建省特瓷卫浴实业有限公司	四通冲 洗阀	8725- 20X25	特瓷	2020.9	南安市仑苍镇仑苍水暖高新技术园区南路244号	2020JDA0 129	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
47	福建省特瓷卫浴实业有限公司	福建省特瓷卫浴实业有限公司	连体坐 便器	Feb-82	特瓷	2020.5.21	南安市仑苍镇仑苍水暖高新技术园区南路245号	2020JDA0 130	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
48	福建泉州市飞亚思水暖有限公司	福建泉州市飞亚思水暖有限公司	快开角 阀	FYS- 70151	飞亚思	2020.10.2 4	南安市仑苍镇高新技术园西路189号	2020JDA0 131	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
49	福建泉州市飞亚思水暖有限公司	福建泉州市飞亚思水暖有限公司	高档花 洒	81188	飞亚思	2020.9.16	南安市仑苍镇高新技术园西路190号	2020JDA0 132	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
50	福建泉州市飞亚思水暖有限公司	福建泉州市飞亚思水暖有限公司	软管	72118B	飞亚思	2020.9.16	南安市仑苍镇高新技术园西路191号	2020JDA0 133	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
51	申旺卫浴科技有限公司	申旺卫浴科技有限公司	快开角 阀	SW881021	申旺	2020.8.20	南安市溪美街道贵峰工业区	2020JDA0 134	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
52	申旺卫浴科技有限公司	申旺卫浴科技有限公司	三功能 手提花 洒	SW865310	申旺	2020.9.17	南安市溪美街道贵峰工业区	2020JDA0 135	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
53	兴达建材(中国)有限公司	兴达建材(中国)有限公司	单把面 盆龙头	JXD- 8572-025	JOX0D	2018.7.23	南安市码头镇枫树街	2020JDA0 136	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
54	兴达建材(中国)有限公司	兴达建材(中国)有限公司	三功能 手提花 洒	JDX- 85016	JOX0D	2020.8.12	南安市码头镇枫树街	2020JDA0 137	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
55	兴达建材(中国)有限公司	兴达建材(中国)有限公司	不锈钢 供水管	20-200 (cm)	JOX0D	2020.8	南安市码头镇枫树街	2020JDA0 138	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
56	兴达建材(中国)有限公司	兴达建材(中国)有限公司	卫生陶 瓷(坐 便器)	JXD- 60250	JOX0D	2020.8	南安市码头镇枫树街	2020JDA0 139	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	

57	福建科迪厨卫有限公司	福建科迪厨卫有限公司	角阀	F264H	KEDAH	2018.8.3	南安市东田镇望珠工业区	2020JDA0142	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
58	泉州金牛建材有限公司	泉州金牛建材有限公司	水嘴	1022	JNWX	2020.9.25	南安市仑苍镇辉煌长兴路23号	2020JDA0145	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
59	泉州金牛建材有限公司	泉州金牛建材有限公司	角阀	2008	JNWX	2020.9.26	南安市仑苍镇辉煌长兴路24号	2020JDA0146	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
60	申鹭达股份有限公司	申鹭达股份有限公司	洗衣机龙头	LD-11700	SUNLOT	2020.8.21	南安市英都恒阪基地	2020JDA0147	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
61	申鹭达股份有限公司	申鹭达股份有限公司	淋浴花洒	LD-19353	SUNLOT	2020.8.25	南安市英都恒阪基地	2020JDA0148	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
62	申鹭达股份有限公司	申鹭达股份有限公司	连接软管	50CM	SUNLOT	2020.9.1	南安市英都恒阪基地	2020JDA0149	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
63	申鹭达股份有限公司	申鹭达股份有限公司	坐便器	LD-77283	SUNLOT	2020.9.11	南安市英都恒阪基地	2020JDA0150	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
64	南安市苍之蓝水暖洁具厂	南安市苍之蓝水暖洁具厂	延时自闭式冲洗阀	25x25	仓之蓝	2020.11.13	南安市仑苍镇蔡西村蔡西东路52号	2020JDA0151	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
65	福建省亚伟特卫浴发展有限公司	福建省亚伟特卫浴发展有限公司	洗衣机龙头	YWT-31743	亚伟特	2020.10.25	南安市仑苍镇蔡西村蔡西东路88-1号	2020JDA0152	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
66	福建省亚伟特卫浴发展有限公司	福建省亚伟特卫浴发展有限公司	角阀	YWT-32785-1	亚伟特	2020.11.13	南安市仑苍镇蔡西村蔡西东路88-2号	2020JDA0153	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
67	福建辉煌厨卫有限公司	福建辉煌厨卫有限公司	按键式便器冲洗阀	HH-72102	HHSN	2019.12	福建省泉州市南安市仑苍镇辉煌工业园	2020JDA0154	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
68	欧丽雅(福建)卫浴有限公司	欧丽雅(福建)卫浴有限公司	陶瓷片密封水嘴	F13559C	LOVROM	2020.11.12	南安市东田镇山西工业园	2020JDA0155	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	

69	欧丽雅（福建）卫浴有限公司	欧丽雅（福建）卫浴有限公司	角阀	D520E	LOVROM	2020.8.10	南安市东田镇山西工业园	2020JDA0156	国家水暖洁具产品质量监督检验中心（福建）	合格	
70	欧丽雅（福建）卫浴有限公司	欧丽雅（福建）卫浴有限公司	卫生陶瓷（座便器）	146	LOVROM	2020.5.12	南安市东田镇山西工业园	2020JDA0157	国家水暖洁具产品质量监督检验中心（福建）	合格	
71	泉州市帝都卫浴洁具有限公司	泉州市帝都卫浴洁具有限公司	洗衣机龙头	D-18114	didu	2020.5.30	南安市仑苍镇黄甲路169号	2020JDA0158	国家水暖洁具产品质量监督检验中心（福建）	合格	
72	泉州市帝都卫浴洁具有限公司	泉州市帝都卫浴洁具有限公司	钻石轮角阀	D-11001 蓝	didu	2020.6.18	南安市仑苍镇黄甲路170号	2020JDA0159	国家水暖洁具产品质量监督检验中心（福建）	合格	
73	泉州市帝都卫浴洁具有限公司	泉州市帝都卫浴洁具有限公司	淋浴花洒	D-13112	didu	2020.4.2	南安市仑苍镇黄甲路171号	2020JDA0160	国家水暖洁具产品质量监督检验中心（福建）	合格	
74	福建广亚科技有限公司	福建广亚科技有限公司	瓷芯水咀	——	广亚	2020.3.2	南安市溪美贵峰工业区	2020JDA0161	国家水暖洁具产品质量监督检验中心（福建）	合格	
75	福建爱浪厨卫有限公司	福建爱浪厨卫有限公司	快开洗衣机龙头	AL23103	Ailang	2020.10.21	南安市省新镇扶茂岭开发区	2020JDA0163	国家水暖洁具产品质量监督检验中心（福建）	合格	
76	福建爱浪厨卫有限公司	福建爱浪厨卫有限公司	快开角阀	AL23087	Ailang	2020.11.2	南安市省新镇扶茂岭开发区	2020JDA0164	国家水暖洁具产品质量监督检验中心（福建）	合格	
77	福建爱浪厨卫有限公司	福建爱浪厨卫有限公司	直排式专利地漏	AL27080B	Ailang	2020.10.10	南安市省新镇扶茂岭开发区	2020JDA0165	国家水暖洁具产品质量监督检验中心（福建）	合格	
78	吉时雨厨卫科技（福建）有限公司	吉时雨厨卫科技（福建）有限公司	快开龙头	65322	吉时雨	2020.11.10	南安市经济开发区开元62号	2020JDA0167	国家水暖洁具产品质量监督检验中心（福建）	合格	
79	吉时雨厨卫科技（福建）有限公司	吉时雨厨卫科技（福建）有限公司	快开角阀	66006 （红）	吉时雨	2020.11.10	南安市经济开发区开元63号	2020JDA0168	国家水暖洁具产品质量监督检验中心（福建）	合格	
80	泉州市致荣卫浴有限公司	泉州市致荣卫浴有限公司	快开龙头	L9696-2	——	2020.10.6	南安市仑苍镇宝成路36号	2020JDA0169	国家水暖洁具产品质量监督检验中心（福建）	合格	

81	泉州欧尔陶智能厨卫有限公司	泉州欧尔陶智能厨卫有限公司	一体坐便器	OL-TZ1309	OLTO	2020.11.1	南安市柳城办事处杏莲工业区1号	2020JDA0170	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	合格	
82	南安市凯镔卫浴洁具有限公司	南安市凯镔卫浴洁具有限公司	内置鸭舌单孔	2028	凯镔	2020.11.1	南安市英都镇霞溪大墩街366号	2020JDA0115	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	不合格	
83	南安市凯镔卫浴洁具有限公司	南安市凯镔卫浴洁具有限公司	高标角阀	4509	凯镔	2020.11.1	南安市英都镇霞溪大墩街367号	2020JDA0116	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	不合格	
84	福建其成卫浴科技有限公司	福建其成卫浴科技有限公司	陶瓷芯快开洗衣机水	QC-5003	其成	2020.6.25	南安市英都镇恒坂阀门基地	2020JDA0126	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	不合格	
85	泉州昆古厨卫有限公司	泉州昆古厨卫有限公司	87金皇冠大弯	---	昆古	2020.11.11	南安市仑苍镇联盟村湖西33号	2020JDA0140	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	不合格	
86	福建科迪厨卫有限公司	福建科迪厨卫有限公司	快开龙头	F240	KEDAH	2016.3.30	南安市东田镇望珠工业区	2020JDA0141	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	不合格	
87	福建科迪厨卫有限公司	福建科迪厨卫有限公司	地漏	2804	KEDAH	2018.3.3	南安市东田镇望珠工业区	2020JDA0143	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	不合格	
88	福建科迪厨卫有限公司	福建科迪厨卫有限公司	手持花洒	90606	KEDAH	2018.3.3	南安市东田镇望珠工业区	2020JDA0144	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	不合格	
89	福建广亚科技有限公司	福建广亚科技有限公司	四通冲洗阀	---	广亚	2020.4.3	南安市溪美贵峰工业区	2020JDA0162	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	不合格	
90	福建三一卫浴有限公司	福建三一卫浴有限公司	延时自闭式冲洗阀	---	欧宏	2020.11.19	南安市美林溪洲村开元工业区	2020JDA0166	国家水暖洁具产品质量监督检验中心(福建)	不合格	
91	中莲消防科技有限公司	中莲消防科技有限公司	有衬里消防水带	8-65-25	莲消	2020-10	南安市成功科技工业区	2020XF0269	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	不合格	

92	南安市水头镇江海消防器材经营部/福建省南安市华夏消防装备有限公司	南安市水头镇江海消防器材经营部/福建省南安市华夏消防装备有限公司	有衬里消防水带	8-65-25	SX	2020-03-18	福建省泉州市南安市水头镇荷北路第一幢11号	2020XF0271	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	不合格	
93	福建省鑫辉消防科技有限公司	福建省鑫辉消防科技有限公司	消防水枪	QZ3.5/7.5	贵辉	/	福建省泉州市南安市美林火车站工业区	2020XF0273	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	不合格	
94	泉州市广顺消防设备有限公司	泉州市广顺消防设备有限公司	室内消火栓	SN65	闽广	2020-10-25	福建省泉州市南安市溪美贵峰工业区	2020XF0276	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	合格	
95	南安市友安消防器材有限公司	南安市友安消防器材有限公司	内扣式接口	KD65	友安	2020-10-27	福建省泉州市南安市美林街道白沙工业区	2020XF0252	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	合格	
96	福建省南安市远洋消防器材厂	福建省南安市远洋消防器材厂	内扣式接口	KD65	骏洋	2020-10-10	南安市美林街道李西村后垄	2020XF0253	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	合格	
97	福建省首阀消防科技有限公司	福建省首阀消防科技有限公司	内扣式接口	KD65	首防	2020-08	福建省泉州市南安市美林街道玉叶村路口	2020XF0254	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	合格	
98	福建省南安市兴泉消防器材有限公司	福建省南安市兴泉消防器材有限公司	消防水枪	QZ3.5/7.5	泉兴	2020-09	南安市美林溪一工业区	2020XF0255	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	合格	
99	南安市永恒消防设备有限公司	南安市永恒消防设备有限公司	有衬里消防水带	8-65-20	永成	2020-10-20	南安市溪美贵峰村工业路32号	2020XF0256	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	合格	
100	泉州市广泉消防器材有限公司	泉州市广泉消防器材有限公司	消防接口	KD65	闽星	2020-09-01	福建省泉州市南安市溪美贵峰村	2020XF0257	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	合格	
101	福建省及广消防器材有限公司	福建省及广消防器材有限公司	直流水枪	QZ3.5/7.5	及广	2020-10	福建省泉州市南安市溪美镇山工业路	2020XF0258	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	合格	
102	福建省及广消防器材有限公司	福建省及广消防器材有限公司	内扣式接口	KD65	及广	2020-10	福建省泉州市南安市溪美镇山工业路	2020XF0259	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	合格	

103	福建省南安市华夏消防装备有限公司	福建省南安市华夏消防装备有限公司	内扣式接口	KD65	三星	2020-10	南安市成功科技工业园	2020XF0260	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	合格	
104	福建省南安市华夏消防装备有限公司	福建省南安市华夏消防装备有限公司	直流水枪	QZ3.5/7.5	三星	2020-10	南安市成功科技工业园	2020XF0261	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	合格	
105	福建省金扇消防设备有限公司	福建省金扇消防设备有限公司	内扣式接口	KD65	龙都	2020-10	南安市溪美镇山工业区沿溪路17号	2020XF0262	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	合格	
106	锐达消防设备有限公司	锐达消防设备有限公司	内扣式接口	KD65	锐达	2020-10-22	福建省泉州市南安市溪美贵峰村工业路52号	2020XF0263	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	合格	
107	南安市崎莲消防器材有限公司	南安市崎莲消防器材有限公司	内扣式接口	KD65	崎莲	2020-10-21	福建省泉州市南安市溪美贵峰工业路52号	2020XF0264	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	合格	
108	泉州市柳美消防设备有限公司	泉州市柳美消防设备有限公司	直流水枪	QZ3.5/7.5	柳美	2020-08-31	福建省泉州市南安市柳城桑林村桑埔1-7号	2020XF0265	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	合格	
109	泉州市中一消防设备有限公司	泉州市中一消防设备有限公司	内扣式接口	KD65	/	/	福建省泉州市南安市柳城桑林村桑埔111号	2020XF0266	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	合格	
110	泉州市中一消防设备有限公司	泉州市中一消防设备有限公司	直流水枪	QZ3.5/7.5	/	/	福建省泉州市南安市柳城桑林村桑埔111号	2020XF0267	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	合格	
111	山东鼎盛消防科技有限公司/山东鼎盛消防科技有限公司泉州分公司	山东鼎盛消防科技有限公司/山东鼎盛消防科技有限公司泉州分公司	内扣式接口	KD65	鼎盛	2020-10-15	济南市天桥区大桥镇大吴村	2020XF0268	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	合格	
112	南安市水头镇江海消防器材经营部/福建省三辉消防器材有限公司	南安市水头镇江海消防器材经营部/福建省三辉消防器材有限公司	消防水枪	QZ3.5/5	三辉	2019-12-29	福建省泉州市南安市水头镇荷北路第一幢11号	2020XF0270	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	合格	
113	安通消防科技有限公司	安通消防科技有限公司	有衬里消防水带	8-65-25	安通	2020-11-25	南安市南美工业开发区	2020XF0272	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	合格	
114	泉州市时辉消防器材有限公司/福建省三辉消防器材有限公司	泉州市时辉消防器材有限公司/福建省三辉消防器材有限公司	室内消火栓	SN65	三辉	2019-08-25	福建省泉州市南安市洪濑镇东大路387号	2020XF0274	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	合格	

115	泉州市华达消防设备有限公司	泉州市华达消防设备有限公司	室内消防栓	SN65	华达	2020-11	福建省泉州市南安市溪美莲塘工业区	2020XF0275	福建省水暖消防产品质量监督检验中心	合格	
116	福建省泉州市教育服装有限公司	福建省泉州市教育服装有限公司	学生服装(上)	160/87	/	2020-10//	南安市梅山镇杨塘垵工业区	J20002608	福建省纤维检验中心	合格	
117	福建省泉州市向善服饰有限公司	福建省泉州市向善服饰有限公司	学生服装(上)	155/83	/	2020-10//	福建省南安市梅山镇	J20002611	福建省纤维检验中心	合格	
118	福建省泉州市育鸿教育用品有限责任公司	福建省泉州市育鸿教育用品有限责任公司	学生服装(上)	160/87	/	2020-10//	南安市溪美环城西路	J20002612	福建省纤维检验中心	合格	
119	南安市美林绿色派对饰品店	生产企业:东莞市凯医科技有限公司	一次性防护口罩(非医)	17.5cm×9.5cm 20个/包	/	2020-07-22/20200722003	广东省东莞市企石镇清湖村民营园路31号	J20002636	福建省纤维检验中心	合格	
120	南安溪美佳超日用品店	生产商:万信达(广州)科技制品有限公司	G10片装撞色耳带一次性口罩	17.5×9.5cm 10个/包	MINISO	2020-09-15/1971028503	广州市花都区汽车城零配件二区岭西路	J20002647	福建省纤维检验中心	合格	
121	南安溪美佳超日用品店	生产商:广东金莱特智能科技有限公司	一次性口罩(10片)(非医用)	17.5×9.5cm 10片/包	MINISO	2020-05-09/1779013001	江门市蓬江区棠下金桐路21号	J20002651	福建省纤维检验中心	合格	
122	福建永辉超市有限公司泉州南安中骏世界城店	中美百翰医疗产品(湖北)有限公司	一次性防护口罩	17.5cm×9.5cm 10片/包	中美百翰	2020-07-03/20200701	湖北赤壁高新技术产业园区中伙产业园	J20002660	福建省纤维检验中心	合格	
123	福建百利纸业有限公司	协丰(福建)卫生用品有限公司	普通防护口罩(成)	175MM×95MM	七秒花	2020-10-23/批号:20201023	福建省漳州市长泰县武安镇官山工业园	J20002633	福建省纤维检验中心	合格	
124	泉州市利兴医疗科技有限公司	泉州市利兴医疗科技有限公司	一次性防护口罩(非医用)	17.5cm×9.5cm (±0.5cm) 50个/	倍兒舒	2020-11-01/2020110101	福建省泉州市南安市省新镇园内村南园268号	J20002643	福建省纤维检验中心	合格	
125	福建省艾盾医疗科技有限公司	泉州安满防护用品有限公司	一次性防护口罩(非医)	175mm×95mm (±5%)	/	2020-11-06/MK201106A1	福建省泉州市南安市金淘镇东溪村昆仑76号	J20002629	福建省纤维检验中心	合格	

126	福州鑫鸿为科技有限公司南安分公司	仙桃市中意安全防护用品有限公司	非医用 一次性 N95防尘	ZYB-11杯 状头戴式 20个/盒	/	2020-10- 28/200901	湖北省仙桃市仙源 大道101号	J2000263 2	福建省纤维检验 中心	合格	
127	首航洁能(泉州)医 疗科技有限公司	首航洁能(泉州)医 疗科技有限公司	一次性 防护口 罩	17.5×9. 5cm ( ±0.5cm ) 10片/	SHM	2020-10- 13/批号: 20201013	南安市美林街道珠 洲工业园	J2000265 2	福建省纤维检验 中心	合格	
128	南安柳城铭芳饰品店	委托方:义乌崇洋电 子商务商行	一次性 口罩(非 医用)	10片/包	酷齐	2020-04- 27//	浙江省义乌市稠城 街道兴中小区6幢1 号	J2000263 8	福建省纤维检验 中心	不合格	
129	泉州新华都购物广场 有限公司南安溪美店	福建省鸿发医疗用品 有限公司	一次性 防护口 罩(非医	17.5cm*9 .5cm 5 片/包	臻宜	2020-07- 16//	福建省福州市马尾 区快安路2号	J2000263 9	福建省纤维检验 中心	不合格	
130	南安市美林酷乐潮玩 日用百货店	苏州金瑞达防护用品 有限公司	芝麻街 一次性 口罩(10 片装)-	17.5CM*1 6.5CM 10片/包	/	2020-09- 10//	张家港市南丰镇兴 园路4号	J2000264 5	福建省纤维检验 中心	不合格	
131	泉州新华都购物广场 有限公司南安溪美店	漳州市安月卫生用品 有限公司	一次性 使用日 常防护 口罩	平面耳挂 式 17.5cm*9 .5cm 20 片/盒	/	2020-04- 18/202004 0401	福建省漳州市芗城 区石亭镇丰乐工业 区	J2000264 6	福建省纤维检验 中心	不合格	
132	南安市美林酷乐潮玩 日用百货店	浙江梵贝希医药用品 有限公司	儿童卫 生口罩 (非医	145mm×9 5mm 10 包	/	2020-10- 30/PA2010 30003	义乌市义南工业区 大士路26号	J2000264 8	福建省纤维检验 中心	不合格	
133	泉州市优品文创贸易 有限公司南安河滨分 公司	晋江市荣安生活用品 有限公司	一次性 防护口 罩(非 医用)	平面挂耳 /17.5cm( L)*9.5cm (W)	/	2020-06- 19/RA2020 0619	福建省晋江市池店 镇屿崆村	J2000265 5	福建省纤维检验 中心	不合格	
134	南安市溪美民康大药 店	福建省利昌智能科技 有限公司	KN95防 护口罩	/	/	2020-04- 20/KN95- LC- 2020420	福建省泉州台商投 资区东园镇上林村 玉龙工业区	J2000265 7	福建省纤维检验 中心	不合格	

135	泉州立帮顺医疗用品有限公司	泉州立帮顺医疗用品有限公司	自吸过滤式防颗粒物呼吸器	16×11cm 10片/盒	立帮顺	2020-10-20/202010	福建省泉州市南安市官桥镇成竹村碧柱288号	J20002628	福建省纤维检验中心	不合格	
136	泉州立帮顺医疗用品有限公司	泉州立帮顺医疗用品有限公司	一次性使用日常防护口罩(非医用)	耳挂式 :175×95mm 10个/包	立帮顺	2020-11-07/202011	福建省泉州市南安市官桥镇成竹村碧柱288号	J20002630	福建省纤维检验中心	不合格	
137	惠儿康纸业(福建)有限公司	惠儿康纸业(福建)有限公司	一次性防护口罩(非医用)	17.5×9.5cm (±0.5cm)	/	2020-06-15/批次:20200615MYKZ08	泉州南安市霞美镇光电信息产业基地创造路20号	J20002631	福建省纤维检验中心	不合格	
138	南安市水头镇兰兰玩具批发店	福建省晋江市安鹿卫生用品有限公司	儿童一次性防护口罩(非医)	14.5cm*9.5cm 50片/盒	anlu	2020-07/EN202007	福建省泉州市晋江市经济开发区五里园灵翔路9号	J20002635	福建省纤维检验中心	不合格	
139	南安市八闰医疗科技有限公司	南安市八闰医疗科技有限公司	一次性防护口罩(非医)	BRYLK0001 50个/盒	/	2020-04-28/20200428	福建省南安市水头镇朴里工业区	J20002658	福建省纤维检验中心	不合格	
140	南安建鑫织造有限公司	南安建鑫织造有限公司	一次性防护口罩(非医)	17.5×9.5cm	康建鑫	2020-06/20200062001	福建省泉州市南安市省新镇檀林村柯厝18号	J20002641	福建省纤维检验中心	不合格	
141	南安建鑫织造有限公司	南安建鑫织造有限公司	一次性儿童三层防护口罩(非)	12.5cmX8cm 50个/包	Protect   ED	2020-10-31/20201002	福建省泉州市南安市省新镇檀林村柯厝18号	J20002649	福建省纤维检验中心	不合格	
142	多宝莉(泉州)纸业有限公司	新源(福建)塑胶有限公司	防护口罩(10个装)	175×95mm 10个/包	阿姿玛	2020-11-06/货号:1653	福建南安市省新镇扶茂开发区	J20002650	福建省纤维检验中心	不合格	
143	福建省洁雅医疗科技有限公司	福建省洁雅医疗科技有限公司	汇丽一次性防护口罩	17.5×9.5cm(±0.5cm), 50片/盒	汇丽	2020-04//	福建省泉州市南安市雪峰经济开发区雪梅大道56号	J20002659	福建省纤维检验中心	不合格	

144	福建省南安市悦达纸品有限公司	福建省南安市悦达纸品有限公司	薄柔小鲜裤	XXXL 36片/包	护多多	2023/08/24A/CZYD 16:32:46	南安市美林街道玉竹工业区	CTT2011060145CN	福建省国鼎检测技术有限公司	合格	
145	福建省南安市悦达纸品有限公司	福建省南安市悦达纸品有限公司	丝柔零触感婴儿纸尿裤	M50片/包	包可爱	2023/11/24D/C/YD10 :18:55	南安市美林街道玉竹工业区	CTT2011060146CN	福建省国鼎检测技术有限公司	合格	
146	福建省南安市悦达纸品有限公司	福建省南安市悦达纸品有限公司	包可爱婴儿纸尿裤	58片/包	包可爱	2020.10.30	南安市美林街道玉竹工业区	CTT2011060147CN	福建省国鼎检测技术有限公司	合格	
147	福建省南安市悦达纸品有限公司	福建省南安市悦达纸品有限公司	包可爱婴儿纸尿裤	40片/包	包可爱	2020.11.22	南安市美林街道玉竹工业区	CTT2011060148CN	福建省国鼎检测技术有限公司	合格	
148	福建南安恒利纸品有限公司	福建南安恒利纸品有限公司	好舒爽卫生巾	20片/包	好舒爽	2020.6.16	南安市省新工业区	CTT2011060149CN	福建省国鼎检测技术有限公司	合格	
149	福建南安恒利实业有限公司	福建南安恒利实业有限公司	女生不凡卫生巾	360mm5片/包	女生不凡	20200917X611	南安经济开发区扶茂工业园	CTT2011060150CN	福建省国鼎检测技术有限公司	合格	
150	泉州中鑫洋生活用品有限公司	泉州中鑫洋生活用品有限公司	负离子卫生巾	八片装245mm/包	贵族符号	2020-11-21	福建省泉州市南安市雪峰华侨经济开发	CTT2011060151CN	福建省国鼎检测技术有限公司	合格	
151	好乐(福建)卫生用品有限公司	好乐(福建)卫生用品有限公司	大环腰婴儿纸	大码50片装/包	好乐贝贝	2020/8/29	南安市康美镇团结大康工业区	CTT2011060152CN	福建省国鼎检测技术有限公司	合格	
152	南安市恒源妇幼用品有限公司	南安市恒源妇幼用品有限公司	贴欣卫生巾	10片/包	贴欣	#####	福建省南安洪濑镇西林工业区	CTT2011060153CN	福建省国鼎检测技术有限公司	合格	
153	绿宝(福建)塑业有限公司	绿宝(福建)塑业有限公司	自封袋35×45	100个/卷		2020.11.24	福建省泉州市南安市省新镇新厅工业园207号	CTT2011060155CN	福建省国鼎检测技术有限公司	合格	
154	绿宝(福建)塑业有限公司	绿宝(福建)塑业有限公司	高压袋(大号)	50个/卷		2020.11.24	福建省泉州市南安市省新镇新厅工业园207号	CTT2011060157CN	福建省国鼎检测技术有限公司	合格	
155	绿宝(福建)塑业有限公司	绿宝(福建)塑业有限公司	高压袋15×12	15×12 100个/卷		2020.11.24	福建省泉州市南安市省新镇新厅工业园207号	CTT2011060158CN	福建省国鼎检测技术有限公司	合格	
156	绿宝(福建)塑业有限公司	绿宝(福建)塑业有限公司	高压袋40×60	40×60 50个/卷		-	福建省泉州市南安市省新镇新厅工业园207号	CTT2011060160CN	福建省国鼎检测技术有限公司	合格	

157	泉州市飞富润包装彩印有限公司	泉州市飞富润包装彩印有限公司	空白袋 ( 35×41	100个/卷		2020.11.23	福建省泉州市南安市省新镇西埔村	CTT2011060161CN	福建省国鼎检测技术有限公司	合格	
158	泉州市飞富润包装彩印有限公司	泉州市飞富润包装彩印有限公司	多印尼龙真空	100个/卷		2020.11.23	福建省泉州市南安市省新镇西埔村	CTT2011060162CN	福建省国鼎检测技术有限公司	合格	
159	泉州市飞富润包装彩印有限公司	泉州市飞富润包装彩印有限公司	D3-最新版面	20×14×9C/个		2020.11.16	福建省泉州市南安市省新镇西埔村	CTT2011060163CN	福建省国鼎检测技术有限公司	合格	
160	泉州市飞富润包装彩印有限公司	泉州市飞富润包装彩印有限公司	金日禾野600g燕麦片(原	31×39×11C/个		2020.11.9	福建泉州市南安市扶茂岭旧开发区	CTT2011060164CN	福建省国鼎检测技术有限公司	合格	
161	沃尔玛(福建)商业零售有限公司南安成功街	沃尔玛(福建)商业零售有限公司南安成功街	沃尔玛购物袋	600×(400+180)×0.026m		-	南安市柳城街道成功街1309号	CTT2011060166CN	福建省国鼎检测技术有限公司	合格	
162	南安市恒源妇幼用品有限公司	南安市恒源妇幼用品有限公司	贴欣仿布舒柔棉面	305mm20片/包	贴欣	S08N13A	福建省南安市洪濑西林工业区	CTT2011060154CN	福建省国鼎检测技术有限公司	不合格	
163	南安市柳城来福隆购物广场有限公司	南安市柳城来福隆购物广场有限公司	308(110×2)×650×0.25mm购物袋	308(110×2)×650×0.25mm购物袋	-	-	福建省泉州市南安市	CTT201106	福建省国鼎检测技术有限公司	不合格	